

osde

MANUAL DE MARCA

# IDENTIDAD VISUAL

El sistema de identidad visual de OSDE es la base sobre la cual se construye su imagen de marca.

Siguiendo los lineamientos aquí contenidos, los mensajes serán consistentes, cohesionados y claros, y contribuirán al éxito de la marca.

**Todo pieza visual siempre debe validarse con la Subgerencia de Publicidad al siguiente mail: [diseño@osde.com.ar](mailto:diseño@osde.com.ar)**

## IDENTIDAD VISUAL

### EL IDENTIFICADOR

El identificador de OSDE está compuesto por dos elementos básicos que, combinados, forman un isologotipo de carácter indivisible y debe ser utilizado de acuerdo con reglas específicas.

El identificador está conformado por el logotipo: forma gráfica del nombre, diferenciado por su estilo tipográfico, y por la sonrisa: una construcción que expresa los atributos de la marca y da pie a la construcción de la gráfica complementaria de la marca.




ISOLOGOTIPO

## IDENTIDAD VISUAL

### CONSTRUCCIÓN

En la presente estructura se muestran las relaciones entre elementos y su disposición en el plano. Dichas relaciones no podrán ser modificadas ni alteradas, a fin de conservar intacta la identidad visual de la marca.

El gráfico de la presente página ha sido armado a partir de módulos que subdividen la totalidad de la marca en partes iguales, a la vez que indican en ejes qué proporción ocupa cada elemento.



## IDENTIDAD VISUAL

### ÁREA DE RESGUARDO Y TAMAÑO MÍNIMO

Cuanto más espacio exista alrededor de la marca, mayor será su impacto y su preeminencia.

Para asegurar que este efecto no se vea nunca comprometido, aquí se establece cuál es el espacio blanco mínimo o área de resguardo que deberá respetarse en su aplicación.

Respetar este espacio es de fundamental importancia para preservar el impacto y el valor de la marca.

Además se presenta el tamaño mínimo en el que la marca puede aplicarse (2,5 cm / 70 px) para evitar comprometer su correcta legibilidad.



**osde**


2,5 cm / 70 px

## IDENTIDAD VISUAL

Azul OSDE

**PANTONE Dark Blue C**

C 100	R 18
M 86	G 38
Y 16	B 170
K 2	HEX 1226AA



**PANTONE®**

19-4035 TCX

Dark Blue

## IDENTIDAD VISUAL

### VERSIONES DE COLOR

Para conservar sus atributos de identidad intactos, la reproducción de la marca deberá realizarse preferentemente utilizando los colores especialmente seleccionados para OSDE.

En esta página se presentan las versiones color positiva y negativa que deberán utilizarse.

Versión Positiva

osde

Versión Negativa

osde

Versión BYN

osde

Versión BYN

osde

